



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении ведомственной целевой программы на 2021 год «Совершенствование противотуберкулезной помощи населению Республики Абхазия»

В соответствии с Законом Республики Абхазия от 14.05.2014 г. №3513-с-V «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия» и Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 14.07.2016 г. №119 «Об утверждении «Порядка разработки, принятия и реализации государственных, ведомственных и межведомственных программ в Республике Абхазия»

Кабинет Министров Республики Абхазия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу на 2021 год «Совершенствование противотуберкулезной помощи населению Республики Абхазия» (далее – Программа) (прилагается).

2. Министерству финансов Республики Абхазия при формировании республиканского бюджета на 2021 год предусмотреть расходы на реализацию Программы.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство здравоохранения Республики Абхазия.

Врио Премьер-министра

г. Сухум

«3» февраля 2021 г.

№3



В. Делба

ПАСПОРТ

**ведомственной целевой программы на 2021 год «Совершенствование
противотуберкулезной помощи населению Республики Абхазия»**

Вид Программы:	Ведомственная
Статус Программы:	Правительственная
Наименование Программы:	Совершенствование противотуберкулезной помощи населению Республики Абхазия
Разработчик Программы:	Министерство здравоохранения Республики Абхазия
Орган, ответственный за реализацию Программы:	Министерство здравоохранения Республики Абхазия
Исполнители Программы:	– Министерство здравоохранения Республики Абхазия; – Государственное учреждение Министерства здравоохранения Республики Абхазия «Республиканский противотуберкулезный диспансер»
Цель Программы:	Стабилизация эпидемической ситуации по туберкулезу в Республике Абхазия
Задачи Программы:	1. Повышение выявляемости случаев активного туберкулёза. 2. Улучшение санитарно-просветительской работы среди населения. 3. Улучшение деятельности противотуберкулёзных амбулаторных пунктов. 4. Введение единой электронной базы для регистрации больных туберкулёзом на всех этапах лечения. 5. Обеспечение непрерывного лечения высококачественными противотуберкулёзными препаратами. 6. Обеспечение в полном объёме препаратами от побочных действий противотуберкулезных препаратов и от сопутствующих заболеваний. 7. Повышение квалификации кадров и привлечение молодых специалистов.

Программные мероприятия:	1. Содержание кадровых ресурсов противотуберкулезных лечебно-профилактических амбулаторных пунктов при центральных районных больницах (далее – ЦРБ) Республики Абхазия. 2. Обеспечение текущего функционирования Республиканского противотуберкулезного диспансера (далее – РПТД). 3. Социальная профилактика туберкулеза.
Срок реализации Программы:	2021 год.
Этапы выполнения программных мероприятий:	Выделение отдельных этапов не предусматривается, программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы
Объемы и источники финансирования Программы:	Финансирование Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в 2021 году в размере 7 000 000 (семь миллионов) рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:	1. Выявление при профосмотрах не менее 70% впервые заболевших туберкулезом. 2. Увеличение до 80% выполнения плана охвата проверочными осмотрами на туберкулез лиц, не обследованных 2 и более лет. 3. Снижение в 2 раза числа выявляемых запущенных форм заболевания. 4. Увеличение доли излеченных больных туберкулезом до 85%. 5. Снижение заболевания туберкулезом на 20%.

I. Введение, обоснование необходимости реализации Программы и анализ текущего состояния заданной проблемы

Национальная противотуберкулезная программа Республики Абхазия функционирует с 1999 года с помощью гуманитарной поддержки Международной медицинской организации «Врачи без границ». С 2012 года начался процесс постепенной передачи полномочий по реализации Программы Министерству здравоохранения Республики Абхазия, который завершился в июле 2014 года.

Целью Программы является максимальное возможное снижение ущерба, наносимого туберкулезом человеку и обществу в целом.

Программа охватывает вопросы эпидемиологии и статистики выявления, диагностики, профилактики, контролируемого лечения туберкулеза, использования компьютерных технологий, образовательной работы среди населения.

Программа рассчитана на оказание помощи пациентам в обследовании, стационарном и амбулаторном лечении, с учетом российских и мировых достижений в области организационных форм и методов борьбы с туберкулезом, а также реалий современного абхазского общества.

Программа включает обеспечение как противотуберкулезных препаратов гарантированного качества, так и препаратов для снятия побочных эффектов, которые несут за собой противотуберкулезные препараты.

По причине того, что противотуберкулезные препараты дорогостоящие, вызывают побочные действия и пациенты часто отказываются от лечения, реализация Программы, предусматривающей обеспечение, в том числе и препаратами от побочных эффектов, необходима.

Основными эпидемиологическими показателями являются болезненность, заболеваемость и смертность.

1. Болезненность – распространенность туберкулеза с 2011 г. по июнь 2020 г.:

Число случаев активного туберкулеза в Республике Абхазия за год	
Год	Кол-во чел.
2011 год	202
2012 год	188
2013 год	180
2014 год	202
2015 год	203
2016 год	188
2017 год	162
2018 год	172
2019 год	148
2020 год (за полгода)	98

2. Заболеваемость туберкулезом с 2011 г. по июнь 2020 г.:

Абсолютный показатель новых случаев заболевания туберкулезом в Республике Абхазия за год	
Год	Кол-во чел.
2011 год	136
2012 год	134
2013 год	116
2014 год	140
2015 год	129
2016 год	124
2017 год	117
2018 год	110
2019 год	94
2020 (за полгода)	64

3. Уровень смертности от туберкулеза (из расчета численности населения Республики Абхазия – 243 тыс. чел.):

Число умерших в течение года от туберкулеза больных активным туберкулезом, состоящих на учете в Республике Абхазия за год		
Год	Кол-во чел.	%
2011 год	7	2,8
2012 год	5	2,1
2013 год	4	1,7
2014 год	9	3,7
2015 год	4	1,7
2016 год	6	2,5
2017 год	1	0,4
2018 год	3	1,5
2019 год	3	2,0
2020 год	0	0

Анализ многолетней работы РПТД и районных (городских) поликлиник и больниц показал:

1. В Республике Абхазия высокий коэффициент заболеваемости туберкулезом, тем не менее наблюдается снижение случаев активного туберкулеза.

2. Наблюдается увеличение доли излеченных больных с тяжелой формой туберкулеза.

3. Наблюдается относительно низкая выявляемость случаев заболевания туберкулезом, в основном в результате самообращения пациентов.

4. Отмечается увеличение доли резистентного туберкулеза среди впервые выявленных случаев.

5. Работа на местах способствует раннему выявлению заболевания, своевременному лечению и успешной борьбе с туберкулезом.

6. Непрерывное обеспечение больных препаратами гарантированного качества – противотуберкулезными, с патогенетическим эффектом, а также препаратами от побочных воздействий способствует излечению от туберкулеза.

Реализация Программы направлена на своевременное выявление, лечение, профилактику больных туберкулезом, своевременное обеспечение всех пациентов необходимыми лекарственными препаратами, проведение лабораторных, инструментальных обследований и консультаций смежных специалистов.

Продолжение реализации Программы будет гарантировать пациентам получение бесплатного, своевременного выявления и лечения заболевания, способствовать снижению запущенных форм болезни, уменьшению смертности, увеличению продолжительности жизни и трудоспособности.

II. Основные цель и задачи Программы

Основной целью Программы является стабилизация эпидемической ситуации по туберкулезу в Республике Абхазия: достижение уровня выявления – не менее 70 % впервые выявленных больных с положительной микроскопией, успешного лечения – 85 %, снижения заболеваемости туберкулёзом – 5 – 10 % ежегодно.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

1. Повышение выявляемости случаев активного туберкулёза за счёт охвата всего населения посредством проведения ежегодных массовых и плановых флюорографических осмотров, исполнения порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров.

2. Повышение настороженности врачей общей лечебной сети в плане туберкулёзной этиологии как заболеваний органов дыхания, так и заболеваний с внелегочной локализацией.

3. Исключение ионотерапии и самолечения, затрудняющих раннее выявление заболевания и способствующих развитию лекарственной устойчивости.

4. Улучшение санитарно-просветительской работы среди населения через средства массовой информации (телевидение, мобильная связь) посредством информационно-просветительских лекций, индивидуальных контактов.

5. Улучшение деятельности противотуберкулёзных амбулаторных пунктов, совместной активной работы санитарно-эпидемиологической службы в очагах поражения, выявление и обследование контактов.

6. Введение единой электронной базы для регистрации больных туберкулёзом на всех этапах лечения.

7. Обеспечение непрерывного лечения высококачественными противотуберкулёзными препаратами.

8. Обеспечение в полном объёме препаратами от побочных действий противотуберкулёзных препаратов и от сопутствующих заболеваний.

9. Повышение квалификации кадров и привлечение молодых специалистов.

III. Основные направления и механизмы реализации программных мероприятий. Управление Программой. Перечень программных мероприятий

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию программных мероприятий возлагается на Министерство здравоохранения Республики Абхазия (далее – Ответственный орган).

Компетенция и основные функции Ответственного органа осуществляются в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

В рамках реализации Программы Ответственный орган:

- несет ответственность за реализацию программных мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

- с учетом выделяемых на реализацию Программы бюджетных средств в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по программным мероприятиям;

- представляет предложения по корректировке Программы, внесению изменений в Программу;

- осуществляет иные полномочия по управлению Программой и реализации программных мероприятий.

Основными направлениями и видами программных мероприятий, финансируемых настоящей Программой, являются:

1. Обеспечение противотуберкулезными препаратами первого и второго ряда, препаратами с воздействием патогенетического эффекта, а также препаратами от побочных воздействий с целью создания резерва для своевременного и непрерывного лечения больных туберкулезом.

2. Обеспечение лабораторными расходными материалами и медицинскими изделиями.

3. Определение приоритетности закупки групп лекарственных средств согласно утвержденным стандартам Министерства здравоохранения Республики Абхазия.

4. Обеспечение регулярных выездов бригад РПТД по районам, а также по отдаленным населенным пунктам с целью осуществления непрерывного и контролируемого лечения, обеспечения необходимыми препаратами.

6. Обеспечение консультативно-методической помощи сотрудникам Программы.

Непосредственным исполнителем программных мероприятий является РПТД.

Диспансерный метод является ведущим в оказании противотуберкулезной помощи населению Республики Абхазия.

Диспансерному обслуживанию по участковому принципу подлежат больные туберкулезом и лица с повышенным риском заболевания.

Противотуберкулезная сеть Республики Абхазия состоит из РПТД со стационаром, 8 амбулаторных пунктов: Галского, Очамчирского, Ткуарчалского, Гулрыпшского, Сухумского (2), Гудаутского и Гагрского.

РПТД осуществляет выезды врачей два раза в месяц во все амбулаторные пункты для проведения консультаций больных и уточнения диагноза с целью направления их на дообследование, стационарное лечение и дальнейшего наблюдения или исключения туберкулезного процесса, для контроля коррекции лечения больных, находящихся на амбулаторной фазе, РПТД также осуществляет контроль над деятельностью районных врачей-фтизиатров с целью улучшения работы по выявлению больных на догоспитальном этапе, правильного ведения больных, находящихся на амбулаторной фазе лечения. В необходимых случаях осуществляется выезд на дом к больному.

Формирование республиканской системы мониторинга туберкулеза способствует улучшению управления комплексом противотуберкулезных мероприятий.

Формирование баз данных осуществляется на основе утвержденных стандартных учетных и отчетных форм.

Лечение больных туберкулезом проводится под наблюдением врача-фтизиатра противотуберкулезного диспансера и врача амбулаторного пункта, которые несут ответственность за правильность и эффективность лечения.

Лечение больных туберкулезом проводится комплексно, что подразумевает этиотропную – противотуберкулезную, патогенетическую, хирургическую терапию, а также лечение побочных эффектов от противотуберкулезных препаратов, фоновых и сопутствующих заболеваний.

Содержание лечения определяется протоколами, которые представляют стандартные схемы лечения для определенных категорий больных. В пределах стандартов (протоколов) должна проводиться индивидуализация лечебной тактики с учетом характера туберкулезного процесса и лекарственной устойчивости возбудителя, особенностей фармакокинетики противотуберкулезных препаратов и их взаимодействия, переносимости препаратов и наличия фоновых заболеваний. Таким образом, сочетается стандарт лечения болезни и индивидуальная тактика лечения больного.

Показания к организационной форме лечения определяются нормативными и методическими документами Министерства здравоохранения Республики Абхазия с учетом тяжести течения заболевания, эпидемической опасности больного, материально-бытовых условий его жизни, степени социальной адаптации и местных условий.

Независимо от избранной формы лечения должны быть соблюдены требования протокола лечения и контроля его проведения, а также преемственность между лечебными учреждениями при переходе больного от одной организационной формы лечения к другой.

Применяемые противотуберкулезные препараты гарантированного качества должны соответствовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Одним из основных принципов лечения является контроль медицинского персонала за приемом противотуберкулезных препаратов.

Результат лечения оценивается с использованием всех критериев эффективности с оформлением соответствующей документации. Формы отчета о результатах лечения определяются приказом министра здравоохранения Республики Абхазия.

IV. Контроль за реализацией Программы

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Ответственность за реализацию Программы возлагается на Министерство здравоохранения Республики Абхазия.

По поручению Премьер-министра Республики Абхазия Ответственный орган в течение 10 календарных дней (если иной срок не установлен в поручении Премьер-министра Республики Абхазия) представляет на рассмотрение Премьер-министру Республики Абхазия все необходимые сведения и отчетную информацию о реализации Программы и отдельных программных мероприятий на соответствующий период.

В случае несоответствия результатов Программы запланированным показателям, а также целевому и эффективному использованию бюджетных средств по поручению Премьер-министра Республики Абхазия Ответственный орган и иные компетентные органы государственного управления разрабатывают предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, изменении объемов финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных программных мероприятий или досрочном прекращении Программы в целом.

Кабинет Министров Республики Абхазия в установленном законодательством порядке вправе осуществлять контроль за расходованием средств, выделенных из республиканского бюджета на реализацию Программы, этапов и сроков выполнения Программы.

В течение 30 календарных дней от даты окончания срока реализации Программы Ответственный орган подготавливает и представляет в Кабинет Министров Республики Абхазия проект отчета о проведенных в соответствии с Программой мероприятиях, о результатах программных мероприятий, объеме реализованных финансовых средств (далее – Отчет о реализации Программы). Ответственный орган несёт ответственность за достоверность представляемых данных.

Проект Отчета о реализации Программы должен содержать информацию по следующим основным разделам:

- основные результаты, достигнутые в отчетном периоде;
- финансовый отчет (сумма выделенных на реализацию Программы бюджетных средств, сумма израсходованных бюджетных средств, направления и суммы финансирования программных мероприятий);
- запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полном объеме программных мероприятий;
- предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию программных мероприятий, изменение объемов целевого бюджетного финансирования на следующий финансовый год;
- предложения по коррекции механизмов реализации Программы.

В случае соответствия результатов Программы запланированным показателям, а также целевому и эффективному использованию бюджетных средств представленный Ответственным органом проект Отчета о реализации Программы заслушивается Кабинетом Министров Республики Абхазия. По итогам рассмотрения Кабинет Министров

Республики Абхазия принимает решение о завершении Программы и снятии ее с контроля, о внесении корректив и продолжении ее реализации или разработке новой Программы.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств осуществляется в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

V. Срок реализации Программы и программных мероприятий

Программа является краткосрочной.

Срок реализации Программы: 2021 год.

В рамках реализации Программы планируется планомерное выполнение всех предусмотренных программных мероприятий.

VI. Необходимые ресурсы (затраты), объем и источники финансирования.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

Общие затраты на реализацию Программы – 7 000 000 (семь миллионов) руб., направленные на приобретение противотуберкулезных лекарственных препаратов, лабораторных расходных материалов и медицинских изделий, лекарственных препаратов для лечения побочных эффектов от приема противотуберкулезных лекарственных препаратов.

Перечень лекарственных препаратов и лабораторных расходных материалов и медицинских изделий, необходимых для реализации Программы прилагается (далее – Перечень).

VII. Ожидаемые результаты от реализации Программы

1. Выявление при профосмотрах не менее 70 % впервые заболевших туберкулезом.

2. Увеличение до 80 % выполнения плана охвата проверочными осмотрами на туберкулез лиц, не обследованных 2 и более лет.

3. Снижение в 2 раза числа выявляемых запущенных форм заболевания.

4. Увеличение доли излеченных больных туберкулезом до 85 %.

5. Снижение заболевания туберкулезом на 20 %.

Приложение

к ведомственной целевой программе на 2021 год «Совершенствование
противотуберкулезной помощи населению Республики Абхазия»

**Расчет на приобретение лекарственных препаратов и
лабораторных расходных материалов и медицинских изделий**

Противотуберкулезные лекарственные препараты

№	Наименование	Производитель	Ед. изм.	Кол-во ед.
1.	Этамбутол таб. 400 мг №100	АО «Фармасинтез»	уп.	80
2.	Протуб 2, (Н-100Д150 мг, пир 20мг) покр. плен. обол. №100	АО «Фармасинтез»	уп.	120
3.	Протуб 2, (Н-300Д-450мг, пир 20 мг) покр. плен. обол. №100	АО «Фармасинтез»	уп.	120
4.	Протуб-3 (Н-75Д-150, Z-400Мг) покр. плен. обол. №100	АО «Фармасинтез»	уп.	80
5.	Протубвит, (Н-100, R-150, Z -400 , пир 15 мг) покр. плен. обол. №100	АО «Фармасинтез»	уп.	131
6.	Протубутин №100 (Z 600Mr, Pto-250, Рифабутин 75мг пир 15мг) №100	АО «Фармасинтез»	уп.	80
7.	Фарбутин, капс. 150мг №30	АО «Фармасинтез»	уп.	23
8.	Фтизоактив Н-100, пир 5мг №100	АО «Фармасинтез»	уп.	39
9.	Фтизоактив Н-300, пир 15мг №100	АО «Фармасинтез»	уп.	23
10.	Монопас гр покр. киш. рост. 6, 67 г (600 мг) №10	АО «Фармасинтез»	уп.	10
11.	Коксерин 250мг №100	АО «Фармасинтез»	уп.	60
12.	Рифампицин 150 мг №20	АО «Фармасинтез»	уп.	500
13.	Изониазид 300 мг № 100	АО «Фармасинтез»	уп.	350
14.	Моксифло , таб покр. плен. обол. 400 мг №5	АО «Фармасинтез»	уп.	850
15.	Каприомицин, пор для р-р в/в и в/м введения 1 гр . + 2 мл натрий хлор	АО «Фармасинтез»	уп.	100
16.	Форкокс (Изониазид+ Пиразинамид+ Рифампицин+ Этамбутол), таблетки покр. плен. обол. 150мг+ 750мг+ 225мг+ 400мг, 10 шт. – упаковки безъячейковые контурные (10) – пачки картонные	Маклеодз Фармасьюты калз Лтд-Индия	уп.	250
17.	Форкокс Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин + Этамбутол), таб., пок. плен. обол. 75 мг + 400 мг + 150 мг+ 275 мг, 10 шт. – упаковки безъячейковые контурные (10) – пачки картонные	Маклеодз Фармасьюты калз Лтд-Индия	уп.	540
18.	Фтизамакс (Изониазид 150 мг + Пиразинамид 375 мг + Рифампицин 150 мг) диспергируемые таб. №84	Маклеодз Фармасьюты калз Лтд-Индия	уп.	30
19.	Коксерин Плюс (Циклосерин 250мг + Пиридоксин 25мг) таблетки, покрытые пленочной оболочкой №100	Маклеодз Фармасьюты калз Лтд-Индия	уп.	40
20.	Теризидон+Пиридоксин-Мак (Теризидон 150 мг+Пиридоксин 5мг) капсулы №100	Маклеодз Фармасьюты калз Лтд-Индия	уп.	80
21.	Протомид (Протионамид) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг № 50	Маклеодз Фармасьюты калз Лтд - Индия	уп.	262
22.	Маклево (Левифлоксацин) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250мг №5	Маклеодз Фармасьюты калз Лтд-Индия	уп.	450
23.	ПАС Натрия / Мак – пас гранулы, покрытые пленочной оболочкой 600 мг/г пакеты 8, 34 №10	Маклеодз Фармасьюты калз Лтд-Индия	уп.	50

24.	Авелокс (Москифлоксацин) таблетки, покрытые оболочкой 400 мг № 5	–	уп.	150
25.	Амоксиклав (Амоксициллин+Клавулановая кислота) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг+125 мг №14	–	уп.	180
26.	Вода для инъекций 5 мл № 10	–	уп.	700
27.	Кларитромицин Тева таб.500мг №10	–	уп.	150
28.	Пиридоксин 10 мг № 50	–	уп.	40
29.	Туберкулин (по 10 доз)	–	уп.	40
30.	Диаскинтест	–	уп.	50

Лабораторные расходные материалы и медицинские изделия

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во ед.
1.	(HemoCueHb 201+) микрокувета, s.u.	набор	5
2.	(HemoCueHb 201+/301) очиститель, 1 коробка № 5	короб.	5
3.	(REAL TIME PCR GENEXPERT) тесты для Генексперта	короб.	35
4.	(Reflotron/Рефлотрон) КАЛИЙ реактив, одна полоска	набор	8
5.	(Reflotron/Рефлотрон) AST, одна полоска	набор	8
6.	(Reflotron/Рефлотрон) CLEAN & CHECK, одна полоска	набор	4
7.	(Reflotron/Рефлотрон) Амилаза, одна полоска	набор	8
8.	(Reflotron/Рефлотрон) Глюкоза, одна полоска	набор	8
9.	(Reflotron/Рефлотрон) Креатинин, одна полоска	набор	8
10.	(Reflotron/Рефлотрон) PRECINORM (универсальный контроль) 4x2 мл	набор	8
11.	(Reflotron/Рефлотрон) ALT реактив, одна полоска	набор	8
12.	(Reflotron/Рефлотрон) Билирубин, одна полоска	набор	8
13.	(Reflotron/Рефлотрон) Мочевина, одна полоска	набор	8
14.	Бумажный фильтр	лист	500
15.	Держатель для вакуумной пробирки	шт.	500
16.	Иглы G21 (Vacutainer)	шт.	500
17.	Иммерсионное масло, 500 мл	бут.	1
18.	Колпаки медицинские одноразовые	шт.	300
19.	Контейнер, 125 мл (для мокроты)	шт.	4000
20.	Контейнер, 60 мл (для мочи)	шт.	300
21.	Контейнер, картонный (для мед.отходов)5л	шт.	50
22.	Маски для персонала, 10шт./коробка 3М	короб.	1252
23.	Метилен синий, порошок, 100 г, бут.	бут.	1
24.	Микропробирки с крышками	шт.	200
25.	Наконечник желтый для автоматической пипетки 10-100 µl	шт.	3000
26.	Перчатки, размер S № 100	короб.	10
27.	Перчатки, размер M № 100	короб.	80
28.	Пробирка конические для центрифуги с крышкой, 50 мл	шт.	600
29.	Пробирки с EDTA (антикоагулянт), вакуумные, 4 мл, 50шт./уп.	уп.	8
30.	Пробирки стерильные, вакуумные, 4 мл, 50 шт./уп. Красные	уп.	8
31.	Рентген пленки 125 листов	уп.	3
32.	Ручка алмазная для слайдов	шт.	4
33.	Салфетки марлевые, стерильные, 5x5 100 шт./уп.	уп.	253
34.	Слайды (для мазков), 76x26	шт.	2000
35.	Тест для мочи, pH, dens, prot, gluc, ket, blood, nit, leuc, 1полоска	набор.	2
36.	Фенол кристаллизированный, бут., 250 г	бут.	4
37.	Халаты медицинские одноразовые	шт.	400
38.	Хлористоводородная (соляная) кислота, 37%, 1 л бут.	бут.	1
39.	Шпатели деревянные	шт.	2400
40.	Шприцы, 5 мл	шт.	500
41.	Экспресс-окрашивание мазков (RAL 555), 3x100 мл	набор.	6
42.	Этанол денатурированный 95%, 1л, бут.	бут.	10

Лекарственные препараты для лечения побочных эффектов от приема противотуберкулезных препаратов

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во ед.
1.	Абактал (таб. п/п/о 400 мг №10)	уп.	20
2.	Амбробене (р-р д/приема внутрь и ингал. 7,5 мг/мл 100 мл фл)	уп.	20
3.	Аминокaproновая кислота (р-р д/инф. 5% - 100 мл фл.)	уп.	100
4.	Амоксиклав (таб. п/плен. обол. 875мг+125мг №14)	уп.	30
5.	Анальгин (р-р для в/в в/м введен 500мг/мл 2 мл №10 амп.)	уп.	200
6.	Асептолин (р-р д/нар. прим 90 % 100 мл фл)	уп.	250
7.	Аципол (капс. №30)	уп.	80
8.	Ацц 200 (пор. д/приг. р-ра д/приема внутрь апельсин 200 мг №20 пакетики)	уп.	80
9.	Ацц 200 (таб. шип. 200 мг п20 тубы инд. уп.)	уп.	50
10.	Бальзам Дикуля (гель-бальзам радикулин 100 мл)	уп.	10
11.	Р-р беродуал для ингаляции	уп.	25
12.	Бисептол (таб. 480 мг №28)	уп.	142
13.	Бисептол 480 (конц. д/приг. р-ра д/инф 80мг+16мг/мл 5мл №10)	уп.	30
14.	Бифиформ (капс. кишечнорастворимые п30)	уп.	20
15.	Бриллиантовый зеленый р-р (р-р спирт. 1% 10мл фл.)	уп.	20
16.	Валериана (н-ка 25 мл инд.уп.)	уп.	20
17.	Валидол (таб. 60 мг п10)	уп.	24
18.	Валидол (таб. 60 мг п10)	уп.	6
19.	Вермокс (таб. 100 мг п6)	уп.	5
20.	Верошпирон (таб. 25 мг п20)	уп.	30
21.	Вессел дуэ ф (капс. 250ед №60)	уп.	5
22.	Вита мишки (мульти плюс с йодом ихолоном паст. жеват. №30)	уп.	10
23.	Геделикс (сироп 100 мл №1)	уп.	30
24.	Гептрал (лиоф. для приг р-ра для в/в и в/м введен 400мг фл №5 уп. В комп с р-лем 5мл №5 амп.)	уп.	150
25.	Гептрал (таб. п/о кишечнораств. 400 мг №20)	уп.	80
26.	Гидрокортизон (мазь глазная 0,5% 3 г п1)	уп.	5
27.	Глюкометр (акку-чек актив + тест-полоски, набор)	уп.	5
28.	Дибазол (р-р д/ин 10 мг/мл 5 мл п10 амп. пач/карт.)	уп.	50
29.	Диклофенак (р-р д/в/м введен 25 мг/мл 3мл №5 амп.)	уп.	5
30.	Димедрол (р-р для в/в и в/м введен. 10мг/мл 1 мл п10 амп. пач/карт.)	уп.	70
31.	Диротон (таб. 10 мг №28 блист. /инд.уп./)	уп.	10
32.	Дицинон (таб. 250 мг №100 блист. /инд.уп./)	уп.	80
33.	Длянос (спрей наз. 0,1 % 10 мл)	уп.	4
34.	Дюспаталин (капс. пролонг. дейст 200 мг №30)	уп.	30
35.	Ибуклин (таб. п/плен. обл 400 мг+325 мг №10)	уп.	20
36.	Ибуклин (таб. п/плен. обл 400 мг+325 мг №10)	уп.	20
37.	Имодиум экспресс (таб. Леоф. 2 мг №10)	уп.	30
38.	Имодиум экспресс (таб. Леоф. 2 мг №10)	уп.	20
39.	Йод (р-р для наруж. прим. спиртовой 5% - 25 мл п1 фл.)	уп.	50
40.	Кальция глюконат (р-р для в/в в/м введен 100 мг/мл 10 мл №10 амп.)	уп.	3
41.	Кальция глюконат виал (р-р д/ин 10% 10 мл №10)	уп.	17
42.	Канефрон н (таб. П/о №60)	уп.	20
43.	Карсил (др. 35 мг п80)	уп.	250
44.	Кеторол (таб. п/о 10 мг №20)	уп.	30
45.	Коделак бронхо (с чабрецом эликсир 100 мл)	уп.	50
46.	Контейнер д/анализа (стер. 125 мл)	уп.	186
47.	Корвалол (кап.орал. 25 мл фл.)	уп.	20
48.	Кордиамин (р-р д/ин 250 мг/мл 2мл п10 амп.)	уп.	80
49.	Креон 10000 (капс. кишечнораств. 10000 ед п20 фл)	уп.	20

50.	Креон 10000 (капс. кишечнораств. 10000 ед n20 фл)	уп.	20
51.	Лазолван (р-р д/приема внутрь и ингал. 7,5 мг/мл 100 мл фл)	уп.	50
52.	Лазолван (сироп 15 мг/5 мл 100 мл)	уп.	40
53.	Лазолван (сироп 30 мг/5 мл 100 мл)	уп.	20
54.	Лактофильтрум (таб. №60)	уп.	10
55.	Линекс (капс. №32)	уп.	30
56.	Маалокс (таб. жев. №20)	уп.	50
57.	Магнелис в6 (таб. п/о №90)	уп.	19
58.	Магния сульфат (пор. д/приг. р-ра д/приема внутрь 20 г пак)	уп.	30
59.	Мезим форте (таб. п/о n20)	уп.	50
60.	Метрогил (р-р д/в/в введ. 5мг/мл 100 мл фл.)	уп.	80
61.	Монурал (гран. д/приг. р-ра д/внутр прим. 3 г пак)	уп.	5
62.	Натрия хлорид (р-р д/инф. 0,9% 200 мл фл.)	уп.	504
63.	Нитроксилин (таб. п/о 50 мг n50)	уп.	10
64.	Но-шпа (таб. 40 мг №100)	уп.	20
65.	Нурофен экспресс форте (капс. 400 мг № 20)	уп.	25
66.	Овесол (таб. №40)	уп.	10
67.	Омез (капс. 20 мг n30)	уп.	50
68.	Панангин (конц. д/приг. р-ра д/инф 10 мл n5)	уп.	30
69.	Папаверина гидрохлорид (р-р д/ин 2% - 2 мл n10 амп.)	уп.	60
70.	Парацетамол медисорб (таб. 0,5 г №10 блистер)	уп.	100
71.	Пиридоксин (р-р д/ин 50мг/мл 1мл n10 амп.)	уп.	50
72.	Платифиллина гидротартрат (р-р д/подк. введ. 2мг/мл 1мл n10 амп.)	уп.	60
73.	Ранитидин (таб. п/плен. обл 150 мг №30)	уп.	80
74.	Р-р ремаксоло для в/в инфузии 500 мл №1	уп.	60
75.	Рибоксин (таб. 200 мг n50)	уп.	20
76.	Рингер (р-р д/инф. 500 мл №10)	уп.	250
77.	Сальбутамол фармстандарт (аэр. д/инг 100 мкг/доза 200 доз)	уп.	30
78.	Р-р реамбирина для в/в инфузии 500 мл	уп.	50
79.	Синекод (сироп ванильный 1,5мг/мл 100 мл фл.)	уп.	30
80.	Стрепсилс мед+лимон (таб. д/рассасывания №24)	уп.	20
81.	Сульфокамфокаин (р-р д/ин 100мг/мл 2мл n10 амп.)	уп.	5
82.	Сумамед (таб. п/плен. обл 500 мг №3)	уп.	10
83.	Супрастин (р-р для в/в в/м веден 20мг/мл 1мл №5 амп.)	уп.	40
84.	Супрастин (таб. 25 мг n20)	уп.	25
85.	Темпалгин (таб. п/плен. обол. №100)	уп.	5
86.	Терафлекс хондрокрем форте (крем 1%+5% 30 г тубы)	уп.	5
87.	Термометр (мед.№1)	уп.	24
88.	Тест-полоски (one touch select №50)	уп.	5
89.	Тест-полоски (Акку-чек актив №50)	уп.	6
90.	Тиамин хлорид (р-р 5% – 1 мл n10)	уп.	30
91.	Тонометр (иа -888 автомат.)	уп.	4
92.	Фастум (гель д/наружн.примен. 2,5% 30г)	уп.	10
93.	Фестал №100	уп.	39
94.	Фитолакс (таб. 0,5 г №40)	уп.	50
95.	Флуцинар (гель 0,025% 15 г n1)	уп.	2
96.	Флуцинар (мазь д/наруж. прим. 0,025% 15 г n1)	уп.	2
97.	Флюкостат (капс. 150 мг №1)	уп.	50
98.	Фуросемид (таб. 40 мг n50)	уп.	20
99.	Хилак форте (кап. д/внутр. прим. 100 мл)	уп.	15
100.	Хилак форте (капли, 30 мл)	уп.	5
101.	Цефбактам (пор. д/приг. Р-ра 1г + 1г)	уп.	50
102.	Цефтазидим (пор. д/приг. р-ра 1,0 фл.)	уп.	80
103.	Цефтриаксон (пор. д/приг. р-ра 1 г)	уп.	32

104.	Цефтриаксон (пор. д/приг. р-ра для в/в и в/м введ. 1 г №1 фл.)	уп.	230
105.	Цитрамон п (таб. №10)	уп.	88
106.	Шприц (5 мл 3х-комп.)	уп.	2000
107.	Энап н (таб. 25мг+10мг n20)	уп.	4
108.	Эспумизан (капс. 40 мг №25)	уп.	30
109.	Эспумизан (капс. 40 мг №25)	уп.	15
110.	Эссенциале н форте (капс. 300 мг n30)	уп.	43
111.	Эссенциале н форте (капс. 300 мг n30)	уп.	457
112.	Эуфиллин (р-р д/в/в введ. 24 мг/мл 10 мл №10 амп.)	уп.	25