



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 20 августа 2020 года №96 «Об утверждении порядка определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы»

В целях реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы и совершенствования методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства

Кабинет Министров Республики Абхазия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Приложение «Порядок определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы» к Постановлению Кабинета Министров Республики Абхазия от 20 августа 2020 года № 96 «Об утверждении порядка определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы» (далее – Порядок) следующие изменения:

1) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Сметная документация составляется базисно-индексным методом с применением индексов изменения сметной стоимости к элементам затрат по видам объектов капитального строительства (сметной стоимости оплаты труда, сметной стоимости эксплуатации машин и механизмов, сметной стоимости материалов, изделий и конструкций) на текущий момент по Краснодарскому краю (Российская Федерация).»;

2) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. При определении прямых затрат действуют следующие положения:

2.3.1. Для определения нормативной трудоемкости, номенклатуры, нормативного количества строительных материалов и номенклатуры, нормативного времени использования строительных машин и механизмов применяются «Федеральные единичные расценки» Российской Федерации (далее – ФЕР), актуальные на момент разработки сметной документации, если иное не установлено законодательством Республики Абхазия.

2.3.2. Повышающие коэффициенты применяются к сметным ценам на материальные ресурсы, включенные в сборник Федеральных сметных цен Российской Федерации на материалы, изделия, конструкции и оборудование, которые не производятся на территории Республики Абхазия и доставляются с территории Краснодарского края (Российская Федерация). Перечень материалов, изделий и конструкций, производимых на территории Республики Абхазия, установлен в Приложении к настоящему Порядку.

2.3.3. Стоимость материалов и изделий, производимых в Республике Абхазия, применять по Каталогу текущих цен, разрабатываемому и утверждаемому Государственным управлением Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству каждое полугодие.

2.3.4. Для материалов, изделий и оборудования, утвержденных по сводной номенклатуре ценообразующих ресурсов, не производимых в Республике Абхазия, учитывать доставку этих ресурсов от города Сочи (Российская Федерация) до города Сухум, автомобильным транспортом на 150 км, с погрузкой и выгрузкой в соответствии с Федеральными сметными ценами Российской Федерации на перевозку грузов для строительства (далее – ФССЦпг 81-01-2001).

2.3.5. Стоимость материалов, отсутствующих в ФЕР, и материалов для объектов с высокими требованиями к отделке исчисляется в ценах Федерального сборника сметных цен Российской Федерации (далее – ФССЦ) или обосновывается прайс-листами производителей (поставщиков), согласованными с заказчиком.

2.3.6. Для оборудования и материалов, расценённых по прайс-листам производителя, доставка учитывается либо в прайс-листах, либо по транспортной схеме от завода-производителя до г. Сочи (Российская Федерация) железнодорожным транспортом и автомобильным транспортом на 150 км от г. Сочи (Российская Федерация) до г. Сухум.

2.3.7. Транспортные схемы для объектов нового строительства разрабатываются в проекте организации строительства (далее – ПОС), а для объектов капитального ремонта и реконструкции оговариваются в техническом задании.

2.3.8. При нахождении объекта на расстоянии более 30 км от г. Сухум (по территории Республики Абхазия) следует производить на основании

транспортных схем дополнительные затраты при перевозке материальных ресурсов с применением ФССЦпг 81-01-2001.

2.3.9. При определении стоимости автомобильных перевозок и погрузочно-разгрузочных операций действуют таблицы Федерального сборника сметных цен Российской Федерации (далее – ФССЦпг), если иное не установлено законодательством Республики Абхазия.

2.3.10. К стоимости материалов, взятых по ФССЦ, и оборудования (материалов), стоимость которых обоснована прайс-листами поставщиков, находящихся за пределами Республики Абхазия, в сметной документации допускается по обоснованию учитывать суммы налоговых и иных обязательных сборов и платежей, установленных законодательством Республики Абхазия.»;

3) изложить Приложение к Порядку в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.

Премьер-министр

г. Сухум

«26» мая 2021 г.

№57



А. Анкваб

Приложение
к Постановлению Кабинета Министров
Республики Абхазия от 26 мая 2021 г. №57

«Приложение
к Порядку определения сметной стоимости строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального
строительства, финансируемых за счет средств Инвестиционной
программы содействия социально-экономическому развитию
Республики Абхазия на 2020-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
материалов, изделий и конструкций, производимых в Республике Абхазия

№ п/п	Код по сборнику ССЦ-2001	Наименование строительных материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Масса, брутто кг
		Бетон тяжелый, класс:		
		Гагрский район		
1.	РА 401-5956	B7,5 (M100) П4 F50 W2	м ³	2 450
2.	РА 401-5962	B12,5 (M150) П4 F50 W2	м ³	2 450
3.	РА 401-5965	B15 (M200) П4 F100 W4	м ³	2 450
4.	РА 401-5968	B20 (M250) П4 F100 W4	м ³	2 450
5.	РА 401-5971	B22,5 (M300) П4 F150 W6	м ³	2 450
6.	РА 401-5974	B25 (M350) П4 F150 W6	м ³	2 450
		Гудаутский район		
7.	РА 401-0003	B7,5 (M100)	м ³	2 450
8.	РА 401-0006	B15 (M200)	м ³	2 450
9.	РА 401-0007	B20 (M250)	м ³	2 450
10.	РА 401-0008	B22,5 (M300)	м ³	2 450
11.	РА 401-0009	B25 (M350)	м ³	2 450
12.	РА 401-0011	B30 (M400)	м ³	2 450
		Сухумский, Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский, Галский районы		
13.	РА 401-0005	B12,5 (M150)	м ³	2 450
14.	РА 401-0006	B15 (M200)	м ³	2 450
15.	РА 401-0007	B20 (M250)	м ³	2 450
16.	РА 401-0009	B25 (M300)	м ³	2 450
17.	РА 401-0010	B27,5 (M350)	м ³	2 450
18.	РА 401-0011	B30 (M400)	м ³	2 450
		Блок керамзитобетонный:		
19.	РА 400-11538	стеновой пустотный, размером 190х188х390, M35	шт.	34
20.	РА 400-11538a	стеновой пустотный, размером 190х188х390, M35	м ³	71,78
21.	РА 400-11544	перегородочный, размером 120х188х390, M25	шт.	21
22.	РА 400-11544a	перегородочный, размером 120х188х390, M25	м ³	113,66

		Камни бортовые:		
23.	РА 403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м ³ / (ГОСТ 6665-91)	шт.	40
24.	РА 403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м ³ / (ГОСТ 6665-91)	шт.	105
		Плитки тротуарные		
25.	РА 400-6081	Плитки площадью до 0,1 м ² прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной, гладкой поверхностью, размером 200х100х60 мм, серые	м ²	144
26.	РА 400-6082	Плитки площадью до 0,1 м ² «катушка» для покрытия тротуаров и площадок с ровной, гладкой поверхностью, при толщине: 80 мм, серые	м ²	192
		Щебень из природного камня для строительных работ, марка		
27.	РА 408-0036	1000, фракция 5-20	м ³	1 500
28.	РА 408-0011	1000, фракция 20-40	м ³	1 500
		Песок природный для строительных работ		
29.	РА 408-0122	средний	м ³	1 500
		Песок из отсеков дробления для строительных работ, марка		
30.	РА 408-0166	800 средний	м ³	1 500
		Смесь песчано-гравийная		
31.	РА 408-0200	природная	м ³	1 500
		Кольца стеновые КС		
32.	РА 400-11628	Кольцо КС «7.9», кольцо сборное железобетонное, внутренним диаметром 700 мм, высотой 0,90 м, бетон В15 (М200) – 0,169 м ³	кг	450
33.	РА 400-11630	Кольцо КС «10.9», кольцо сборное железобетонное, внутренним диаметром 1000 мм, высотой 0,90 м, бетон В15 (М200) – 0,24 м ³	кг	600
34.	РА 400-11632	Кольцо КС «15.9», кольцо сборное железобетонное, внутренним диаметром 1500 мм, высотой 0,90 м, бетон В15 (М200) – 0,40 м ³	кг	950
35.	РА 400-11634	Кольцо КС «20.9», кольцо сборное железобетонное, внутренним диаметром 2000 мм, высотой 0,90 м, бетон В15 (М200) – 0,59 м ³	кг	1 420
		Плиты днища колодца ПН		
36.	РА 403-6200	Плита днища колодца ПН 7 габаритные размеры 900*100 мм, бетона В15 (М 200) – 0,07 м ³	кг	150
37.	РА 403-8241	Плита днища колодца ПН 10 габаритные размеры 1200*100 мм, бетона В15 (М 200) – 0,1	кг	250
38.	РА 403-8242	Плита днища колодца ПН 15 габаритные размеры 1700*100 мм, бетона В15 (М 200) – 0,26	кг	530
39.	РА 400-11772	Плита днища колодца ПН 20 габаритные размеры 2200*100 мм, бетона В15 (М 200) – 0,44	кг	850
		Плиты перекрытия колодца ППК		
40.	РА 403-8658	Плита перекрытия колодца ППК-10, габаритные размеры 1200*700*100 мм, бетона В 15 (М200) – 0,10 м	кг	250

41.	РА 400-11913	Плита перекрытия колодца ППК-15, габаритные размеры 1700*700*100 мм, бетона В 15 (М200) – 0,25 м	кг	560
42.	РА 403-8659	Плита перекрытия колодца ППК-15, габаритные размеры 2200*700*100 мм, бетона В 15 (М200) – 0,50 м	кг	650
		Лотки каналов ЛК		
43.	РА 400-644	ЛК 150-60-60 лоток канала, габаритные размеры 1500*570*570 мм, бетон В15 (М200), объем 0,20 м ³	кг	440
44.	РА 400-11648	ЛК 150-30-30 лоток канала, габаритные размеры 1500*300*300 мм, бетон В15 (М200), объем 0,10 м ³	кг	180
45.	РА 11649	ЛК 150-45-50 лоток канала, габаритные размеры 1500*450*500 мм, бетон В15 (М200), объем 0,16 м ³	кг	300
		Плита перекрытия лотков ППЛ		
46.	РА 403-8442	Плита перекрытия лотков ППЛ 78-12 габаритные размеры 750*780*120 мм, бетон В15 (М200), объем 0,10 м ³	кг	175
47.	РА 400-11935	Плита перекрытия лотков ППЛ 57-10 габаритные размеры 1500*570*100 мм, бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³	кг	160
48.	РА 400-11937	Плита перекрытия лотков ППЛ 90-12 габаритные размеры 1300*900*120 мм, бетон В15 (М200), объем 0,14 м ³	кг	255
		Прочее		
49.	РА 403-1313	Труба железобетонная раструбная, диаметром 1000 мм	м	1,5
50.	РА 400-11606	Железобетонный блок дождеприемника БД-1 габаритные размеры 915*800*500 мм, бетон В15 (М200), объем 0,186 м ³	кг	465
		Смеси асфальтобетонные		
51.	РА 410-9010	Смесь асфальтобетонная дорожная, аэродромная и асфальтобетон (горячий для плотного асфальтобетона мелко- и крупнозерного, песчаные, тип В, марка II)	т	1 000

».