

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 октября 2004 г. № 177

г. Сухум

Об утверждении технических требований и образца государственных регистрационных знаков транспортных средств Республики Абхазия.

В целях дальнейшего совершенствования регистрации и учета автотранспортных средств Республики Абхазия,

Кабинет Министров Республики Абхазия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить технические требования, государственных регистрационных знаков транспортных средств Республики Абхазия (приложение №1).
2. Утвердить образец государственного регистрационного знака транспортного средства Республики Абхазия (приложение №2).

И.о. Премьер - Министра
Республики Абхазия



А. Тарба

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
государственных регистрационных знаков автотранспортных
средств Республики Абхазия

Типы и основные размеры. Технические требования

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Настоящие требования определяют типы и основные размеры, а также технические требования к государственным регистрационным знакам (далее — регистрационным знакам), устанавливаемым на транспортные средства.

Требования к регистрационным знакам, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, жизни, здоровья, сохранности имущества населения и охраны окружающей среды, изложены в 3.6, 3.8, 4.6—4.8.

II. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих требованиях использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9.032—74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения

ГОСТ 9.104—79 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации

ГОСТ 9.401—91 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов

ГОСТ 9-407—84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида

ГОСТ 166—89 (ИСО 3599—76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 380—94 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

ГОСТ 1412—85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки

ГОСТ 3489.2—71 Шрифты типографские. Гарнитура журнальная рубленая (для алфавитов на русской и латинской основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

ГОСТ 3489.17 -71 Шрифты типографские. Гарнитура «Балтика» (для алфавитов на русской и латинской основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

ГОСТ 4765—73 Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности пленок при ударе.

ГОСТ 7721—89 Источники света для измерения цвета. Типы. Технические требования. Маркировка

ГОСТ 15140—78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 25346—89 Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений

ГОСТ Р 41.4—99 (Правила ЕЭК ООН № 4) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения приспособлений для освещения заднего номерного знака автотранспортных средств (за исключением мотоциклов) и их прицепов.

Примечание: Данные ГОСТы являются ГОСТами СССР и применимы в Республике Абхазия.

III. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

3.1 В зависимости от применяемых регистрационных знаков транспортные средства подразделяют на следующие группы:

1 — транспортные средства, принадлежащие юридическим лицам и гражданам Республики Абхазия, юридическим лицам и гражданам иностранных государств, кроме отнесенных к группе 3, а также лицам без гражданства;

2 — Транспортные средства воинских частей и соединений, находящихся под юрисдикцией Республики Абхазия и образованных в соответствии с действующими законодательными актами;

3 — транспортные средства, принадлежащие дипломатическим представительствам, консульским учреждениям, международным (межгосударственным) организациям;

4 — транспортные средства, временно допущенные к участию в дорожном движении;

5 — транспортные средства, принадлежащие органам внутренних дел Республики Абхазия

3.2 Типы регистрационных знаков

3.2.1 средства 1-й группы Устанавливают следующие типы регистрационных знаков:

1 — для легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилей и автобусов (кроме отнесенных к типу 1Б);

1 А — для легковых автомобилей должностных лиц по перечню, определяемому Правительством Республики Абхазия (особые регистрационные знаки);

1Б — для легковых автомобилей, используемых для перевозки пассажиров на коммерческой -ОСНОВ, автобусов, грузовых автомобилей, оборудованных для перевозок более восьми человек (кроме случаев, если указанные перевозки осуществляются для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

2 — для автомобильных прицепов (включая задние прицепы к мотоциклам и мотороллерам) и полуприцепов;

3 — для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов (полуприцепов) к ним;

4 — для мотоциклов, мотороллеров, мопедов и мотонарт.

3.2.2 Транспортные средства 2-й группы Устанавливают следующие типы регистрационных знаков:

5 — для легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилей и автобусов;

6 — для автомобильных прицепов (включая задние прицепы к мотоциклам и мотороллерам) и полуприцепов;

7 — для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов (полуприцепов) к ним;

8 — для мотоциклов, мотороллеров, мопедов и мотонарт.

3.2.3 Транспортные средства 3-й группы Устанавливают следующие типы регистрационных знаков:

9 — для легковых автомобилей глав дипломатических представительств;

10 — для легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилей и автобусов дипломатических представительств, консульских учреждений, международных (межгосударственных) организаций и их сотрудников, аккредитованных при Министерстве иностранных дел Республики Абхазия

11 — для легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилей и автобусов зарубежных органов печати, радио, телевидения, аккредитованных при Министерстве иностранных дел Республики Абхазия, а также представительств иностранных банков и фирм, их сотрудников, аккредитованных при министерствах и ведомствах Республики Абхазия, имеющих право на открытие указанных представительств.

3.2.4 Транспортные средства 4-й группы Устанавливают следующие типы регистрационных знаков:

16— для легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилей, автобусов и прочих транспортных средств;

17 — для легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилей, автобусов и прочих транспортных средств воинских частей и соединений, находящихся под юрисдикцией Республики Абхазия

18— для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов (полуприцепов) к ним;

19— для легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилей, автобусов и прочих транспортных средств, окончательно выезжающих за пределы Республики Абхазия, а также для иных случаев, определяемых Министерством внутренних дел Республики Абхазия.

3.2.5 Транспортные средства 5-й группы Устанавливают следующие типы регистрационных знаков:

20 — для легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилей и автобусов;

21 — для автомобильных прицепов (включая задние прицепы к мотоциклам и мотороллерам) и полуприцепов;

22 — для мотоциклов.

3.3 Структура регистрационных знаков должна быть следующей:

- тип 1 (однорочный) - М 000 ММ 55 или М 000 ММ 555;

- тип 1 А (однорочный) - М 000 ММ;

- тип 1Б (однорочный) - ММ 000 55;

- тип 2 (однорочный) - ММ 0000 55;

- тип 3 (двухстрочный) - 0000

ММ 55;

- тип 4 (двухстрочный) - 0000

ММ 55;

- тип 5 (однорочный) - 0000 ММ 55;

- тип 6 (однорочный) - ММ 0000 55;

- тип 7 (двухстрочный) - 0000

ММ 55;

- тип 8 (двухстрочный) - 0000

ММ 55;

- тип 9 (однорочный) - 222 ММ 055;

- тип 10 (однорочный) - 222 М 000 55;

- тип 16 (трехстрочный) - «ТРАНЗИТ»

ММ 55;

0000;

- тип 17 (трехстрочный) - ММ 55

0000;

«ТРАНЗИТ»;

- тип 18 (трехстрочный) - ММ 55

«ТРАНЗИТ»

0000;

- тип 19 (однорочный) - Т ММ 000 55;

- тип 20 (однорочный) - М 0000 55;

- тип 21 (однорочный) - 000 М 55;

- тип 22 (двухстрочный) - 0000

М55,

где О и М — соответственно цифра и буква, означающие номер и серию регистрационного знака транспортного средства;

2 - цифра кода, применяемого на регистрационных знаках для обозначения транспортом средств аккредитованных дипломатических представительств, консульских учреждений, международных (межгосударственных) организаций, иностранных банков и фирм, зарубежных органов печати, радио, телевидения;

5 - цифра кода региона Республики Абхазия, применяемых на регистрационных знаках) транспортных средств (далее — региона регистраций);

Т — первая буква слова «ТРАНЗИТ», означающая регистрационный знак транспортного средства, временно допущенного к участию в дорожном движении.

Примечание — Регистрационные знаки типа 1 с трехзначным кодом региона регистрацию применяются в случаях, установленных Министерством внутренних дел Республики Абхазия.

3.4 На регистрационных знаках типов 1, 1Б, 2, 4 – 6, 8-10, 16-22 должна быть надпись «АВН» На регистрационных знаках типа 1А вместо кода региона регистрации и надписи «АВН» должно быть помещено изображение Государственного флага Республики Абхазия. На регистрационных знаках типов 16—18 должна быть надпись «ТРАНЗИТ». На регистрационных знаках типов 1, 1Б и 2 допускается дополнительно наличие изображения Государственного флага Республики Абхазия

Примечание — Изображение Государственного флага Республики Абхазия должно представлять собой семь чередующихся равных по ширине полос зеленого и белого цвета, из них четыре зеленых (С - 100, М - 0, Y - 100, К - 0 или R - 0, G - 146, В - 63) и три белых. Полосы начинаются с верхнего ряда, первая полоса зеленого цвета. В верхнем левом углу расположен прямоугольник пурпурного цвета. В центре пурпурного прямоугольника (С - 0, М - 100, Y - 100, К - 0 или R - 218, G - 37, В - 29) вертикально расположена открытая ладонь белого цвета. Над ладонью полукругом расположены семь пятиконечных звезд белого цвета.

5 Основные размеры регистрационных знаков, расположение надписей «АВН» и «ТРАНЗИТ», цифр, букв и окантовки на лицевой стороне регистрационных знаков, размеры и расположение отверстий для крепления регистрационного знака на транспортном средстве должны соответствовать указанным на рисунках А. 1— А.22 приложения А. В случае наличия на знаках типов 1, 1Б и 2 изображения Государственного флага Республики Абхазия и надпись «АВН» размещается в соответствии с рисунком А.23 приложения А.

Примечания

1. Цифры и буквы на рисунках А. А.23 использованы в качестве примера.
2. Допускается на регистрационных знаках типов 5—8 вместо цифрового кода региона регистрации применять иную кодирующую систему, установленную Министерством обороны Республики Абхазия

3.6 Буквы, цифры и окантовка на лицевой стороне регистрационного знака должны быть выпуклыми (трапециевидной формы), одинаковой высоты (на одном регистрационном знаке) в пределах не менее 1,0 мм и не более 2,0 мм относительно поля знака.

Примечания

1. Под словами «поле регистрационного знака» здесь и далее понимают плоскую поверхность лицевой стороны знака.
2. Требование не распространяется на регистрационные знаки типов 16—18.
3. Требование не является обязательным для надписи «АВН»

На регистрационных знаках типов 1—22 могут применяться следующие буквы: А, В, Е, К М, Н, О, Р, С, Т, Х, У. На регистрационных знаках типа 9, 10 может применяться также буква D.

Форма и характер начертания цифр и букв, применяемых на регистрационных знаках (типов 1—10, 19—22), должны соответствовать рисункам Б.1 и В.1 приложений Б и В, а толщина линий цифр и букв (включая толщину окантовки) — значениям, приведенным в таблице 1. Остальные размеры устанавливаются в конструкторской документации на регистрационные знаки, согласованной с Министерством внутренних дел- Республики Абхазия

Таблица 1— Размеры цифр и букв регистрационных знаков
В миллиметрах:

Высота цифр и букв	Толщина линий цифр и букв, не менее
20 58 76	3,0 9,0 11,0
Окантовка	3,0 ±0,5

Цифры и буквы на лицевой стороне регистрационного знака типов 16—18 должны выполняться шрифтом ЖР5 по ГОСТ 3489.2, а на оборотной стороне — шрифтом БлЗ по ГОСТ 3489.17.

3.9. Предельные отклонения размеров IT16 по ГОСТ 25346.

3.10. Закрепление цифровых кодов за регионами регистрации в отношении регистрационных знаков типов 1, 1Б-4, 9, 10, 19—22, а также закрепление цифровых кодов, применяемых на знаках типов 9, 10, производится Министерством внутренних дел Республики Абхазия.

Серии регистрационных знаков типов 9, 10 устанавливаются Министерством внутренних дел Республики Абхазия.

Закрепление цифровых кодов за воинскими частями и соединениями, находящимися под юрисдикцией Республики Абхазия, в отношении регистрационных знаков типов 5—8, 17 производится Министерством обороны Республики Абхазия. Номера и серии регистрационных знаков типов 5-8, 17 устанавливаются Министерством обороны Республики Абхазия.

4. Технические требования.

4.1 Регистрационные знаки должны изготавливаться в соответствии с настоящими требованиями с соблюдением технических условий и конструкторской документации.

4.2 Условия эксплуатации регистрационных знаков—У1 иХЛ1 по ГОСТ 9.104.

4.3 Регистрационные знаки типов 1 - 10, 19 - 22 изготавливают из алюминиевых сплавов методом штампования с покрытием световозвращающими и лакокрасочными материалами. Для изготовления регистрационных знаков типов 3, 5—8 допускается применение черных металлов.

Регистрационные знаки типов 16—18 изготавливают на бумаге типографским способом.

Примечания

1 Конкретные материалы, используемые для изготовления регистрационных знаков, способ их изготовления, а также методы испытаний (кроме типовых и периодических испытаний) устанавливают в технических условиях на регистрационные знаки.

2. Кроме испытаний, проводимых предприятиями-изготовителями, испытания регистрационных знаков на соответствие настоящим требованиям должны проводиться не реже одного раза в три года для каждого предприятия—изготовителя регистрационных знаков в испытательных службах.

4.4 Толщина материала регистрационного знака без учета покрытия (кроме типов 16—18) должна быть $(1 \pm 0,1)$ мм. Толщину материала регистрационных знаков типов 16—18 устанавливают в технических условиях на эти знаки.

Технология нанесения цифр, букв и окантовки на регистрационные знаки, включая надписи «АВН», «ТРАНЗИТ» и изображение Государственного флага Республики Абхазия, —должна исключать возможность их изменения в процессе эксплуатации без разрушения знака или изменения структуры применяемых материалов.

Поле регистрационных знаков (кроме типов 5—8, 16—18) должно обладать световозвращающими свойствами. Требования к цвету поля и качеству регистрационных знаков со световозвращающим покрытием приведены в приложении Г. Нормы цветов Государственного флага Республики Абхазия наносимого на регистрационные знаки, устанавливаются по эталону, цветомерические характеристики которого должны соответствовать приложению Г.

Примечание— Допускается изготовление регистрационных знаков типа 3, устанавливаемых на транспортные средства, эксплуатирующиеся только вне автомобильных дорог общего пользования, без свето-возвращающего покрытия.

Требования к покрытию поля регистрационных знаков (кроме знаков со световозвращающим покрытием).

- адгезия покрытия по методу решетчатых надрезов — не более 2 баллов по ГОСТ 15140.

- прочность покрытия при ударе — не менее 40 см по ГОСТ 4765.

Класс покрытия — не ниже III по ГОСТ 9.032.

Атмосферостойкость покрытия — по ГОСТ 9.401 для п типа атмосферы по ГОСТ 15 при сохранении защитных свойств по ГОСТ 9.407 не более балла 1 и декоративных свойств не более балла 2 должна быть не менее трех лет в условиях эксплуатации У1 и не менее двух лет в условиях эксплуатации ХЛ1 по ГОСТ 9.401.

Цвета поля регистрационных знаков (кроме знаков со световозвращающим покрытием также окантовки, цифр и букв должны соответствовать указанным в таблице 2.

Таблица: 2 — Цвета поля, окантовки и букв регистрационных знаков

Типы регистрационных знаков по 3.2	Наименование цвета	
	Цвет поля	Цвет окантовки, цифр и букв
1, 1А, 2-4, 19	Белый**	Черный*
1Б	Желтый**	Черный*
16-18	Белый*	Черный*
5-8	Черный*	Белый*
9, 10	Красный**	Белый*
20-22	Синий**	Белый*
По контрольному образцу, устанавливающему норму цвета.		
** По приложению Г.		

Регистрационные знаки типов 16—18 должны изготавливаться типографским или иным способом, обеспечивающим выполнение установленных настоящим стандартом требований в течение сроков, на которые они выдаются. Текст оборотной стороны знака типа 16 приведен в приложении Д, текст оборотной стороны знака типа 17 в приложении Е, а текст оборотной стороны знака типа 18 — в приложении Ж.

Регистрационные знаки со световозвращающим покрытием должны иметь элемент защиты от подделки, включенные в структуру покрытия.

Примечание — Размеры, начертание, расположение и другие характеристики защитных элементов устанавливаются Министерством внутренних дел Республики Абхазия

4.11 На оборотной стороне каждого регистрационного знака (кроме знаков типов 16-18 должен быть нанесен товарный знак предприятия - изготовителя регистрационного знака способом, обеспечивающим его сохранность и различимость в течение не менее удвоенного гарантийного срока службы регистрационного знака. В случае изготовления регистрационных знаков на покупных изделиях (заготовках) на оборотной стороне знака должен быть нанесен также товарный знак предприятия - изготовителя заготовки. Изображение товарного знака при нанесении его ударным способом не должно проступать на лицевой стороне знака.

На оборотной стороне регистрационных знаков типов 16-18 под основной надписью указывают выходные сведения, содержащие наименование предприятия-изготовителя, тираж, товарный знак предприятия-изготовителя.

4.12. Гарантийный срок службы регистрационных знаков со дня их изготовления (кроме ТИПОВ 16) при сохранении защитных свойств покрытия поля знаков по ГОСТ 9.407 не более балла 1 и декоративных свойств не более балла 2 должен быть не менее трех лет в условиях эксплуатации У1 и двух лет - в условиях эксплуатации ХЛ1 по ГОСТ 9.104.

4.13. Требования к местам установки регистрационных знаков на транспортных средствах приведены в приложении.